

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960154	16 000	16 200	1992, 1964
960069	11 800	12 000	1992
960070	11 800	12 000	1992
29696	22 250	22 800	2045, 2045, 2044
29402	31 821	32 850	1964, 1983, 1983, 1988
29189	10 760	11 100	2044
28022	20 160	20 550	1988, 2001, 1993, 1993
29905	26 153	26 662	2044, 2020, 2053
29221	23 275	24 450	2021, 2103, 2056, 2045
28660	20 118	21 450	1990, 1963, 1997, 1997
28115	17 290	17 550	1993, 1990
28517	5 200	5 250	2022
28127	16 325	16 650	1997, 2021

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	40	8	4 800	4 294	89,5	98,3	91,0
1 964	48	9	28 800	25 524	88,6	92,8	95,5
1 983	54	7	14 400	11 990	83,3	89,3	93,3
1 983	55	6	4 800	3 968	82,7	88,7	93,2
1 988	47	6	14 400	12 462	86,5	92,0	94,0
1 990	45	9	19 200	16 907	88,1	93,9	93,8
1 992	46	9	28 800	25 504	88,6	92,7	95,6
1 993	46	7	9 600	8 329	86,8	91,1	95,3
1 993	47	6	4 800	4 164	86,8	90,8	95,6
1 997	39	7	14 400	12 932	89,8	94,1	95,4
1 997	40	5	9 600	8 501	88,6	94,2	94,1
2 001	47	7	9 600	8 640	90,0	94,2	95,5
2 020	32	7	9 600	8 759	91,2	95,2	95,8
2 021	39	7	9 600	8 604	89,6	94,1	95,2
2 022	43	8	6 300	5 552	88,1	91,9	95,9
2 044	35	7	24 000	21 644	90,2	95,0	94,9
2 045	35	7	14 400	13 039	90,5	94,7	95,6
2 045	36	5	9 600	8 641	90,0	95,0	94,7
2 053	29	9	14 400	12 995	90,2	95,1	94,8
2 056	36	8	14 400	13 088	90,9	95,2	95,5
2 103	39	10	4 800	4 277	89,1	93,4	95,4