

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960131	24 000	24 000	1965, 1983, 1983
960023	11 000	11 100	1988, 2001
960059	2 400	2 304	2022, 2022
960020	10 800	10 800	1983, 1982, 1964
29112	19 878	20 550	1990, 1963, 1963
28352	26 635	27 300	2021, 2056, 2044
29082	16 040	16 500	2044, 2045
29468	12 409	12 450	1964, 1988
29586	26 635	27 150	1963, 1997, 2021
29621	15 514	15 450	2001, 1992
28625	24 288	24 450	1992, 1993, 1990
29012	6 788	6 873	2045, R2
29885	6 683	6 924	R2
28516	5 200	5 131	2022
28078	1 100	1 100	2022
28078	1 100	1 100	2022

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	41	7	4 800	4 290	89,4	92,9	96,2
1 963	42	4	14 400	12 969	90,1	93,1	96,8
1 964	49	7	4 800	4 318	90,0	92,8	97,0
1 965	57	7	14 400	11 386	79,1	85,3	92,7
1 982	55	8	4 800	3 317	69,1	73,5	94,0
1 983	55	7	14 400	12 042	83,6	88,3	94,7
1 983	56	6	4 800	4 010	83,5	87,6	95,3
1 988	48	8	19 200	16 717	87,1	92,0	94,7
1 990	46	7	9 600	8 452	88,0	93,6	94,0
1 992	47	6	14 400	12 721	88,3	92,5	95,5
1 993	47	8	19 200	16 364	85,2	89,9	94,8
1 997	40	7	14 400	12 857	89,3	94,1	94,9
2 001	48	7	14 400	12 795	88,9	93,6	95,0
2 021	40	8	19 200	17 149	89,3	93,8	95,2
2 022	43	14	2 400	1 875	78,1	90,6	86,2
2 022	44	10	9 600	7 760	80,8	92,1	87,7
2 044	36	7	24 000	21 661	90,3	95,0	95,1
2 045	36	7	9 600	8 714	90,8	94,7	95,9
2 056	37	8	14 400	13 071	90,8	95,1	95,5