

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960130	13 700	13 800	1992
960151	29 200	29 550	2021, 2021, 1963, 1963
29587	22 264	23 400	1990, 1990
28226	30 922	31 200	1965, 1964, 1964
29481	11 810	12 000	1992, 1992, 1965, 1965
29439	19 950	20 550	1964, 1988, 1988
29504	19 750	20 250	1988, 2001
29914	25 935	27 000	2001, 1993, 1993
28273	10 972	11 100	1992
28274	10 972	11 100	1963, 1992
29861	23 940	24 631	1990, 1997, 1997, R2
28651	16 034	16 800	1993, 1990
28264	5 200	5 200	2022

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	42	7	14 400	12 729	88,4	92,8	95,3
1 963	43	4	14 400	12 745	88,5	92,8	95,4
1 964	50	8	19 200	16 595	86,4	91,9	94,0
1 964	51	5	14 400	12 493	86,8	91,9	94,5
1 965	58	7	4 800	3 391	70,6	85,5	82,6
1 965	59	5	7 885	5 938	75,3	84,4	89,2
1 988	49	7	19 200	16 701	87,0	92,1	94,5
1 988	50	4	14 400	12 507	86,9	91,7	94,8
1 990	47	9	24 000	21 111	88,0	91,7	96,0
1 990	48	5	9 600	8 495	88,5	92,3	95,9
1 992	48	8	33 600	29 402	87,5	92,0	95,1
1 992	49	5	4 800	4 179	87,1	91,5	95,2
1 993	48	8	19 200	16 353	85,2	89,8	94,9
1 993	49	4	19 200	16 524	86,1	89,6	96,1
1 997	41	7	9 600	8 526	88,8	92,9	95,6
1 997	42	6	4 800	4 271	89,0	93,2	95,5
2 001	49	8	19 200	16 867	87,8	93,0	94,4
2 021	41	6	4 800	4 178	87,0	91,8	94,8
2 021	42	4	8 250	7 304	88,5	87,8	100,8
2 022	45	10	6 300	5 243	83,2	88,8	93,7