

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|--------|---------|--------|------------------|
| 29921 | 20 520 | 21 750 | 1993, 2001 |
| 29031 | 5 936 | 6 150 | 1992, 1993 |
| 29881 | 7 368 | 7 650 | 1992 |
| 28832 | 17 784 | 18 450 | 1990, 1992 |
| 960145 | 19 200 | 19 500 | 2020, 2044 |
| 960069 | 11 800 | 12 000 | 2020 |
| 960070 | 11 800 | 12 000 | 2053, 2104, 2020 |
| 28840 | 22 572 | 23 575 | 2001, 1964 |
| 28402 | 11 679 | 12 150 | 2103, 1990 |
| 28403 | 11 679 | 12 150 | 2056, 2103 |
| 28446 | 8 351 | 8 700 | 1990 |
| 28229 | 19 950 | 21 000 | 2053, R2 |
| 28038 | 30 523 | 31 050 | 2044, 2056 |
| 28401 | 5 200 | 5 250 | 2022 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 964 | 54 | 8 | 24 000 | 20 414 | 85,1 | 90,1 | 94,4 |
| 1 990 | 51 | 8 | 24 000 | 20 470 | 85,3 | 90,3 | 94,5 |
| 1 992 | 52 | 8 | 33 600 | 27 954 | 83,2 | 89,3 | 93,1 |
| 1 993 | 52 | 7 | 14 400 | 11 340 | 78,8 | 85,0 | 92,7 |
| 2 001 | 53 | 9 | 19 200 | 15 868 | 82,6 | 90,1 | 91,8 |
| 2 020 | 38 | 8 | 28 800 | 26 329 | 91,4 | 94,7 | 96,6 |
| 2 022 | 49 | 10 | 9 600 | 7 367 | 76,7 | 81,5 | 94,2 |
| 2 044 | 41 | 8 | 38 400 | 34 358 | 89,5 | 93,9 | 95,3 |
| 2 053 | 35 | 9 | 14 400 | 12 838 | 89,2 | 93,6 | 95,3 |
| 2 056 | 42 | 8 | 14 400 | 12 894 | 89,5 | 93,1 | 96,2 |
| 2 103 | 45 | 10 | 4 800 | 3 988 | 83,1 | 89,1 | 93,3 |
| 2 104 | 35 | 9 | 9 600 | 8 572 | 89,3 | 94,3 | 94,6 |