

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960130	13 700	13 950	2054, 2056, 1963
960151	29 200	29 700	2054, 2054
29909	10 773	11 050	2106, R2
29696	22 245	22 650	1992, 1964, 1964, 2001
29621	15 561	15 600	1992
29055	27 086	27 750	2107, 2106
28477	18 382	18 600	2103, 2045, 2045
29908	3 800	3 900	2106
28621	18 728	19 050	1990, 2103
28837	18 151	18 450	2001, 2001, 1990, 1990
29188	17 736	18 000	2045, 2055, 2107
28273	9 823	9 900	1963, 1992
28274	10 972	11 100	1963, 1963
28513	5 200	5 250	2022
28400	3 200	3 200	2022
28400	3 600	3 600	2022

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	48	7	4 800	4 087	85,1	88,9	95,8
1 963	49	5	9 600	8 029	83,6	88,1	95,0
1 964	56	7	4 800	3 896	81,2	87,0	93,3
1 964	57	5	14 400	11 654	80,9	86,6	93,5
1 990	53	9	28 800	24 724	85,8	90,1	95,3
1 990	54	5	4 800	4 051	84,4	89,9	93,9
1 992	54	8	33 600	27 805	82,8	88,0	94,1
2 001	55	7	4 800	3 992	83,2	89,3	93,1
2 001	56	5	9 600	7 963	82,9	89,6	92,6
2 022	51	9	17 700	13 920	78,6	83,7	93,9
2 045	43	7	9 600	8 512	88,7	93,2	95,2
2 045	44	5	9 600	8 525	88,8	93,1	95,3
2 054	33	6	14 400	12 650	87,8	94,8	92,6
2 054	34	4	19 200	17 569	91,5	95,3	96,0
2 055	33	7	14 400	12 617	87,6	92,0	95,2
2 056	44	8	14 400	12 567	87,3	91,6	95,3
2 103	47	10	4 800	3 932	81,9	86,6	94,6
2 106	26	7	19 200	16 417	85,5	90,4	94,6
2 107	27	7	24 000	21 425	89,3	92,9	96,1