

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|--------|---------|--------|------------------------|
| 29710 | 26 034 | 26 100 | 2104, 2020 |
| 28497 | 18 545 | 18 450 | 2056, 2103, 1963 |
| 28498 | 18 545 | 18 450 | 2044, 2045, 2045, 2056 |
| 29930 | 16 872 | 16 950 | 2020, 2044 |
| 29847 | 16 872 | 16 800 | 1963, 1993 |
| 960146 | 16 500 | 16 500 | 2054 |
| 960144 | 22 000 | 22 050 | 2054, 2053 |
| 28083 | 14 894 | 15 000 | 2053, 2104 |
| 29387 | 14 744 | 14 850 | 1988, 2001 |
| 28071 | 15 538 | 15 600 | 1993, 1988 |
| 29227 | 19 836 | 19 591 | 2001, 1964 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 963 | 50 | 4 | 19 200 | 15 986 | 83,3 | 87,2 | 95,5 |
| 1 964 | 58 | 4 | 24 000 | 18 772 | 78,2 | 84,2 | 92,9 |
| 1 988 | 57 | 3 | 14 400 | 11 163 | 77,5 | 85,3 | 90,8 |
| 1 993 | 56 | 3 | 14 400 | 11 140 | 77,4 | 83,2 | 93,0 |
| 2 001 | 57 | 4 | 19 200 | 15 552 | 81,0 | 88,5 | 91,5 |
| 2 020 | 42 | 5 | 24 000 | 21 251 | 88,5 | 93,2 | 95,1 |
| 2 044 | 45 | 3 | 19 200 | 17 023 | 88,7 | 93,3 | 95,0 |
| 2 045 | 45 | 3 | 9 600 | 8 489 | 88,4 | 92,4 | 95,7 |
| 2 045 | 46 | 2 | 4 800 | 4 167 | 86,8 | 92,1 | 94,3 |
| 2 053 | 39 | 4 | 19 200 | 17 250 | 89,8 | 93,8 | 95,8 |
| 2 054 | 35 | 4 | 38 400 | 34 549 | 90,0 | 94,7 | 95,0 |
| 2 056 | 46 | 5 | 14 400 | 12 637 | 87,8 | 92,0 | 95,4 |
| 2 103 | 49 | 5 | 4 730 | 3 757 | 79,4 | 83,7 | 94,9 |
| 2 104 | 39 | 5 | 9 600 | 8 605 | 89,6 | 93,9 | 95,5 |