

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960127	18 000	18 000	2055, 2104, 2104
960006	13 500	13 500	2051, 2055
960153	9 400	9 450	2051
28515	5 200	5 250	2022
28481	14 004	13 650	2054, 2050
28482	12 123	11 700	2054
28483	12 123	11 700	2053, 2054
29141	17 955	17 400	2001, 1988, 1964, 1988, 2103
28581	26 505	25 500	2103, 2020, 2020, 2053
29647	19 950	19 500	1963, 1993, 2001
28296	18 199	18 001	2050, 2107, 2107
29500	22 942	22 200	2104, 2056, 1963, 1963

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	50	7	4 800	3 848	80,2	86,6	92,6
1 963	51	4	14 400	11 708	81,3	86,7	93,8
1 964	59	5	14 400	11 105	77,1	83,7	92,1
1 988	57	6	4 800	3 534	73,6	84,1	87,6
1 988	58	5	700	578	82,6	78,1	105,7
1 993	57	5	14 400	7 842	54,5	60,5	90,0
2 001	58	5	9 600	7 243	75,4	87,4	86,3
2 020	42	7	4 800	4 129	86,0	92,2	93,3
2 020	43	5	19 200	16 806	87,5	92,3	94,8
2 022	53	9	4 500	5 906	131,2	147,5	89,0
2 050	33	3	14 400	13 107	91,0	94,9	95,9
2 051	33	4	19 200	16 837	87,7	94,9	92,4
2 053	40	4	14 400	12 544	87,1	92,2	94,5
2 054	36	3	19 200	17 400	90,6	94,5	95,9
2 055	36	4	14 400	12 301	85,4	93,7	91,2
2 056	47	5	9 600	8 174	85,1	90,5	94,1
2 103	50	5	4 800	3 603	75,1	86,0	87,3
2 104	39	6	4 800	4 099	85,4	93,7	91,2
2 104	40	4	14 400	12 646	87,8	93,7	93,7
2 107	29	6	9 600	8 721	90,8	95,8	94,9
2 107	30	5	4 800	4 376	91,2	95,6	95,4