

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28018	8 926	9 000	2110, 2058
29887	21 567	21 949	2106, 2058, 2058, 2053
29766	16 727	16 950	1964, 1992, 1992
28209	7 437	7 650	2114
28210	5 619	5 850	2114
29596	31 720	32 100	2106, 2106
29025	17 236	18 000	2114, 2114, 2110
28398	14 133	14 850	2045, 2044
29774	19 836	20 850	2056, 2045, 2045
29048	12 232	12 750	2044, 2020
28307	16 872	17 700	1990, 1963
29953	18 278	19 200	2020, 2050
28219	19 934	20 771	2020, 2053
28439	9 123	9 150	1992, 1990
28440	8 975	9 150	1990, 1990
28441	9 041	9 150	1992, 1990
28352	21 488	21 900	2050, 2107, 2114
28295	19 009	19 950	1963, 2103, 2056
28355	444	444	2020
27008	444	444	2020
27009	444	444	2020
27010	444	444	2020
27011	444	444	2020
27012	444	444	2020
27013	444	444	2020

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekk %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	52	2	14 400	11 841	82,2	85,4	96,2
1 964	59	4	4 800	3 661	76,3	82,3	92,7
1 990	56	5	24 000	19 756	82,3	86,2	95,5
1 990	57	2	9 600	7 773	81,0	85,3	94,9
1 992	57	6	28 800	22 865	79,4	85,3	93,1
1 992	58	2	4 800	3 826	79,7	85,3	93,5
2 020	43	4	4 800	4 227	88,1	91,4	96,4
2 020	44	2	14 400	12 607	87,5	91,8	95,4
2 044	46	4	24 000	21 199	88,3	92,8	95,2
2 045	46	4	14 400	12 604	87,5	91,0	96,2
2 045	47	2	9 600	8 438	87,9	91,1	96,4
2 050	33	4	24 000	21 742	90,6	93,9	96,4
2 053	40	5	19 200	16 957	88,3	92,1	95,9
2 056	47	5	14 400	12 544	87,1	90,5	96,3
2 058	30	4	14 400	13 302	92,4	95,1	97,2
2 058	31	2	9 600	8 936	93,1	95,4	97,6
2 103	50	6	4 800	3 800	79,2	82,4	96,1
2 106	29	6	33 600	30 118	89,6	93,3	96,0
2 106	30	3	9 600	8 781	91,5	94,5	96,7
2 107	30	4	4 800	4 396	91,6	94,6	96,8
2 110	25	1	9 600	7 764	80,9	84,9	95,3
2 114	25	11	9 600	8 199	85,4	89,7	95,3
2 114	26	6	33 600	29 837	88,8	91,6	96,9