

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

## Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
28290	19 207	19 200	2058, 2058, 2107, 2107
29898	21 090	21 000	2104, 2053, 2054
28484	21 090	21 150	1990, 1963, 1963, 2103
28416	14 281	14 400	2044, 2020
29012	5 487	5 550	2146, 2064
29885	5 372	5 400	2064
29649	23 042	23 100	1990, 1990
28837	14 545	14 550	2054, 2055
29586	21 488	21 450	2055, 2050, 2051
29402	31 321	31 350	2110, 2109
29768	16 530	16 779	2109, 2107, 2109, 2146, 2146
29090	15 786	15 600	2051, 2058
28505	16 337	16 350	2103, 2056, 2056, 2044
28660	19 340	19 350	2020, 2020, 2104, 2104

## Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	54	4	4 800	3 748	78,1	83,7	93,3
1 963	55	1	14 400	11 417	79,3	83,3	95,2
1 990	59	5	24 000	18 630	77,6	82,7	93,9
1 990	60	1	9 600	7 425	77,3	82,1	94,2
2 020	46	4	4 800	4 038	84,1	89,3	94,3
2 020	47	2	9 600	7 789	81,1	89,3	90,9
2 044	49	4	19 200	16 380	85,3	93,2	91,5
2 050	37	1	14 400	12 885	89,5	93,8	95,4
2 051	37	2	14 400	12 926	89,8	94,2	95,3
2 053	43	5	19 200	16 226	84,5	89,2	94,7
2 054	40	1	14 400	12 824	89,1	94,3	94,4
2 055	40	2	14 400	11 940	82,9	88,3	93,9
2 056	50	5	9 600	7 732	80,5	87,3	92,2
2 056	51	3	4 800	3 896	81,2	87,3	93,0
2 058	33	4	4 800	4 424	92,2	95,8	96,2
2 058	34	3	9 600	8 841	92,1	95,5	96,5
2 064	25	5	9 600	7 034	73,3	78,1	93,8
2 103	53	6	4 800	3 353	69,9	75,6	92,4
2 104	43	3	4 800	4 184	87,2	92,3	94,5
2 104	44	1	9 600	8 369	87,2	92,0	94,7
2 107	33	3	4 800	4 353	90,7	95,0	95,4
2 107	34	2	9 600	8 722	90,9	95,3	95,3
2 109	27	4	19 200	17 107	89,1	93,2	95,6
2 109	28	2	4 800	4 301	89,6	94,2	95,1
2 110	28	1	19 200	17 133	89,2	92,7	96,2
2 146	25	5	9 600	6 405	66,7	71,0	94,0
2 146	26	3	4 800	3 147	65,6	70,4	93,2