

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960152	15 200	15 450	2106, 2106, 2058
960130	13 700	13 950	2058, 2058, 2051
29933	19 934	20 700	2019, 2053
29843	16 872	17 400	2051
29858	16 872	17 400	2051, 2019
29083	22 480	22 562	2103, 1990, 1990
29459	31 407	31 800	2114, 2114, 2106
28090	16 872	16 950	2044, 2056, 2103
29688	17 631	18 150	2053, 2044
28234	11 000	11 100	2146
28235	11 000	11 100	2146, 2109
28237	22 000	22 200	2109, 2109, 2018
28236	22 000	22 200	2018, 2114
28658	16 331	16 500	2064, 2146

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 990	60	4	19 200	13 802	71,9	79,5	90,4
1 990	61	1	9 600	6 894	71,8	79,6	90,2
2 018	31	4	24 000	22 104	92,1	95,3	96,6
2 019	39	4	28 800	26 484	92,0	95,4	96,4
2 044	50	3	19 200	16 283	84,8	89,8	94,5
2 051	37	4	24 000	21 715	90,5	94,1	96,2
2 053	44	4	19 200	16 044	83,6	88,5	94,5
2 056	51	3	14 400	11 589	80,5	87,0	92,5
2 058	34	3	14 400	13 268	92,1	96,0	96,0
2 058	35	1	9 600	8 815	91,8	95,8	95,9
2 064	26	3	19 200	16 480	85,8	89,5	95,9
2 103	54	4	4 800	3 265	68,0	74,7	91,1
2 106	33	3	19 050	17 285	90,7	95,0	95,5
2 106	34	2	4 800	4 356	90,8	95,1	95,4
2 109	28	3	19 200	17 389	90,6	94,3	96,1
2 109	29	1	4 800	4 325	90,1	94,2	95,7
2 114	30	3	19 200	17 770	92,6	95,8	96,6
2 114	31	2	4 800	4 455	92,8	95,5	97,1
2 146	26	3	19 200	15 139	78,8	83,8	94,1