

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
22413	19 836	20 100	2064, 2146, 2146
10633	9 587	9 750	2019, 2054
18043	19 486	20 100	2054, 2053
00124	19 380	19 650	2044, 2044, 2104
23072	19 950	20 100	2055, 2058, 2110
22430	19 750	19 950	2110, 2109, 2109
16184	16 662	16 800	2109, 2064
32242	17 949	18 300	2053, 2020, 2020
22106	16 872	17 100	2146, 2114
33011	12 893	13 050	2020, 2045
19150	14 022	14 400	1963, 2019, 2019
00691	14 022	14 400	2114, 2106, 1963
00698	19 391	19 650	2104, 2104, 2055
17374	14 744	15 600	2045, 2056, 2103, 1990
08967	10 413	10 500	2064

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	57	1	14 400	10 845	75,3	81,0	93,0
1 990	61	7	6 527	4 749	72,8	78,8	92,4
2 019	40	4	4 800	4 409	91,9	95,3	96,4
2 019	41	1	14 400	13 120	91,1	95,0	95,9
2 020	48	4	4 800	3 996	83,3	86,7	96,0
2 020	49	1	14 400	11 884	82,5	86,6	95,3
2 044	51	3	14 400	12 266	85,2	90,6	94,0
2 044	52	2	4 800	4 024	83,8	89,7	93,5
2 045	52	1	9 600	7 765	80,9	86,1	93,9
2 053	45	5	19 200	15 916	82,9	86,7	95,6
2 054	42	0	14 400	12 778	88,7	93,6	94,8
2 055	42	1	14 400	11 465	79,6	86,2	92,3
2 056	52	5	9 600	7 794	81,2	85,1	95,4
2 058	36	2	9 600	8 903	92,7	95,9	96,7
2 064	27	4	24 000	21 783	90,8	94,0	96,6
2 103	55	7	4 800	3 232	67,3	71,7	93,9
2 104	45	3	4 800	4 108	85,6	91,9	93,1
2 104	46	1	9 600	8 239	85,8	91,3	94,0
2 106	35	2	9 600	8 823	91,9	95,4	96,3
2 109	29	4	19 200	17 461	90,9	94,4	96,3
2 109	30	2	4 800	4 369	91,0	94,3	96,5
2 110	30	2	19 200	17 276	90,0	93,4	96,4
2 114	31	4	19 200	17 897	93,2	95,6	97,5
2 146	27	4	14 400	12 638	87,8	91,1	96,4
2 146	28	3	4 800	4 233	88,2	93,1	94,7