

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
18497	16 530	16 897	2106, 2106
19225	18 144	18 450	2110, 2106
21493	21 000	21 000	1963, 1963, 2045, 2020
16915	16 872	17 100	2114, 2114
26061	16 872	16 950	2017, 2116, 2146
00377	15 184	15 300	2146, 2110
00064	13 389	13 650	2064, 2017
18249	24 795	24 900	2058, 2107, 2107, 2114
21843	22 636	23 100	2114, 2064
21802	17 455	17 550	2051, 2050, 2050, 2058
23123	18 545	18 600	2054, 2051
00487	18 545	18 600	2020, 2020, 2053, 2054

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	57	4	4 800	3 511	73,1	79,5	92,0
1 963	58	1	14 400	10 632	73,8	79,8	92,5
2 017	25	4	9 600	8 313	86,6	92,3	93,8
2 020	49	4	4 800	3 785	78,9	84,4	93,5
2 020	50	2	14 400	11 522	80,0	84,8	94,4
2 045	53	3	4 800	3 800	79,2	86,1	91,9
2 050	39	3	4 800	4 279	89,1	93,4	95,4
2 050	40	1	9 600	8 562	89,2	93,5	95,4
2 051	40	1	14 400	12 841	89,2	93,4	95,5
2 053	47	3	4 800	3 800	79,2	84,4	93,8
2 054	43	0	14 400	12 712	88,3	93,2	94,7
2 058	37	3	9 600	8 877	92,5	96,4	95,9
2 064	28	4	24 000	22 003	91,7	95,1	96,4
2 106	35	4	14 400	13 037	90,5	95,1	95,2
2 106	36	2	9 600	8 738	91,0	95,3	95,6
2 107	36	3	4 800	4 426	92,2	95,8	96,3
2 107	37	1	9 600	8 814	91,8	95,7	95,9
2 110	31	1	19 200	17 294	90,1	93,8	96,0
2 114	32	4	14 400	13 710	95,2	95,7	99,5
2 114	33	1	14 400	13 406	93,1	96,0	97,0
2 116	24	5	14 400	11 423	79,3	87,4	90,8
2 146	28	4	19 200	16 912	88,1	92,5	95,2