

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
06859	12 150	12 300	2119, 2119, 2124
06464	12 150	12 300	2119
17950	21 090	21 900	2116, 2064, 2146
00457	19 684	20 550	2106, 2107, 2107
17825	16 337	16 950	2125
19414	18 793	18 917	2055, 2104, 2104, 2053
11606	42 647	44 100	2146, 2109, 2110, 2114, 2106
20245	14 060	14 400	2051, 2054, 2055
00626	17 715	18 450	2050, 2051
08665	17 521	17 850	2124, 2122, 2122, 2123
32066	9 918	10 200	2123, 2125
22951	19 836	20 550	2125, 2116, 2116
19308	9 950	10 200	2124
22950	21 488	22 500	2107, 2058, 2050, 2050

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 050	49	9	9 600	7 822	81,5	86,4	94,3
2 050	50	6	14 400	11 753	81,6	87,0	93,8
2 051	50	7	14 400	11 882	82,5	87,2	94,6
2 053	57	8	8 100	5 341	65,9	74,1	88,9
2 054	53	7	9 600	7 479	77,9	84,8	91,9
2 055	53	7	14 400	8 736	60,7	68,7	88,3
2 058	47	8	9 600	8 633	89,9	93,9	95,8
2 064	39	7	19 200	17 851	93,0	95,9	97,0
2 104	56	9	4 800	3 571	74,4	82,0	90,7
2 104	57	7	9 600	7 076	73,7	81,1	90,9
2 106	46	7	14 400	12 491	86,7	90,9	95,4
2 107	46	9	9 600	8 167	85,1	89,2	95,4
2 107	47	8	4 800	4 131	86,1	90,0	95,6
2 109	41	6	14 400	12 874	89,4	93,1	96,1
2 110	41	7	9 600	8 104	84,4	88,8	95,1
2 114	43	7	14 400	13 159	91,4	94,6	96,6
2 116	34	9	4 800	4 466	93,0	95,3	97,6
2 116	35	6	14 400	13 361	92,8	95,6	97,1
2 119	31	10	4 800	4 411	91,9	95,6	96,1
2 119	32	7	19 200	17 811	92,8	95,6	97,0
2 122	25	9	9 600	8 025	83,6	88,3	94,7
2 122	26	8	4 800	4 097	85,4	89,8	95,1
2 123	26	7	14 400	12 545	87,1	91,5	95,2
2 124	28	9	14 400	12 939	89,9	93,5	96,1
2 125	29	7	28 800	25 785	89,5	93,2	96,0
2 146	39	7	9 600	8 657	90,2	94,1	95,8