

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960133	18 600	18 900	1574, 1574
29402	24 554	24 900	1574, 1572, 1572, 1573
960065	14 027	14 250	1573, 1573
29587	20 680	21 000	1564, 1565, 1565
28662	14 000	14 250	1573, 1569, 1569
29930	16 468	16 650	1577, 1577, 1574
28244	16 800	17 100	1567, 1564, 1564
29890	25 662	26 100	1549, 1546, 1547
29909	11 938	12 150	1704, 1704, 1549
29576	23 829	24 300	1565, 1555, 1555, 1704
29766	13 912	14 100	1569, 1567

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 546	48	8	14 400	11 479	79,7	90,1	88,5
1 547	48	8	9 600	7 497	78,1	91,8	85,1
1 549	44	8	9 600	8 308	86,5	92,4	93,6
1 555	35	9	4 800	4 097	85,4	92,9	91,9
1 555	36	7	9 600	8 091	84,3	91,8	91,8
1 564	34	10	9 600	8 549	89,1	93,6	95,2
1 564	35	8	9 600	8 784	91,5	94,5	96,8
1 565	34	9	14 400	12 624	87,7	91,4	96,0
1 565	35	8	4 800	4 182	87,1	92,7	94,0
1 567	34	8	9 600	8 573	89,3	94,0	95,0
1 569	32	10	9 600	8 353	87,0	92,9	93,6
1 569	33	8	19 200	17 063	88,9	94,1	94,5
1 572	30	10	4 800	4 316	89,9	93,8	95,8
1 572	31	8	14 400	12 871	89,4	94,0	95,1
1 573	30	9	14 400	12 771	88,7	93,6	94,8
1 573	31	7	9 600	8 671	90,3	94,5	95,6
1 574	29	10	4 800	4 074	84,9	93,1	91,2
1 574	30	8	19 200	16 906	88,1	93,6	94,1
1 577	27	10	4 800	4 102	85,5	91,2	93,8
1 577	28	8	14 400	12 225	84,9	91,3	93,0
1 704	37	9	14 400	12 319	85,5	92,4	92,5
1 704	38	8	9 600	8 419	87,7	94,5	92,8