

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28307	17 760	17 700	1746, 1746
28659	10 300	10 350	1760
29907	4 700	4 650	1746
29403	9 210	9 300	1798
28489	17 430	17 700	1797, 1798
28377	12 600	12 600	1795, 1795, 1760
29774	20 430	20 700	1798
29796	12 000	12 150	1798, 1742
28422	17 100	17 100	1746, 1797
28475	12 530	12 600	1750, 1746
28429	16 000	16 200	1742
960079	19 303	19 350	1592, 1753, 1750
28296	19 160	19 200	1742, 1739, 1739
29074	16 000	16 050	1760, 1592
28381	13 420	13 923	1736, 1800, 1800
29028	15 700	15 900	1739, 1799
28049	10 875	10 800	1799, 1736
29031	5 800	5 850	1799
29538	5 199	5 250	1768
29881	6 900	6 900	1799
29537	6 530	6 600	1739
28691	8 500	8 550	1768

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 592	40	5	9 600	8 208	85,5	92,4	92,5
1 736	25	5	19 200	14 460	75,3	80,8	93,2
1 739	27	8	19 200	17 006	88,6	92,8	95,5
1 739	28	7	4 800	4 268	88,9	93,5	95,1
1 742	30	5	33 600	29 790	88,7	93,9	94,5
1 746	32	8	19 200	17 162	89,4	93,1	96,0
1 746	33	2	24 000	21 442	89,3	94,7	94,3
1 750	35	6	14 400	12 314	85,5	91,2	93,8
1 753	38	4	14 400	12 453	86,5	91,8	94,2
1 760	41	4	24 000	20 223	84,3	90,2	93,5
1 768	34	5	15 600	14 108	90,4	95,3	94,9
1 795	52	4	9 600	7 224	75,3	83,5	90,2
1 795	53	3	4 800	3 683	76,7	83,0	92,4
1 797	32	5	24 000	21 615	90,1	93,8	96,1
1 798	31	6	48 000	43 302	90,2	94,2	95,8
1 799	27	8	28 800	24 586	85,4	90,3	94,6
1 800	24	14	4 800	3 829	79,8	87,2	91,5
1 800	25	6	4 800	4 058	84,5	90,0	93,9