

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29000	16 356	16 683	1554, R2
28248	18 593	18 900	1569, 1572
29181	8 500	8 550	1569
29182	8 500	8 550	1569
29593	16 468	16 800	1537, 1537, 1541
29688	17 202	17 550	R2, 1704, 1704, 1569
28434	17 520	17 850	1541, 1542
28381	13 442	13 650	1554
28382	9 810	9 970	1542, 1539
29188	14 131	14 400	1572, 1574
960128	18 800	19 050	1547, 1552, 1552
960129	18 800	19 050	1539, 1539, 1547
29381	8 163	8 250	1553, 1554
960024	15 700	15 900	1552, 1553
29023	1 100	1 100	1706
29023	1 100	1 100	1706

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 537	50	8	4 800	3 746	78,0	84,2	92,6
1 537	51	5	9 600	7 461	77,7	83,7	92,8
1 539	47	8	4 800	4 079	85,0	90,7	93,7
1 539	48	5	14 400	12 249	85,1	90,7	93,8
1 541	49	4	14 400	11 765	81,7	88,4	92,4
1 542	49	5	19 200	15 383	80,1	88,5	90,5
1 547	44	5	14 400	12 818	89,0	93,7	95,0
1 552	40	8	4 800	4 195	87,4	92,2	94,8
1 552	41	5	14 400	12 800	88,9	92,9	95,7
1 553	38	5	19 200	16 522	86,1	90,0	95,7
1 554	37	8	33 600	29 403	87,5	92,6	94,5
1 569	29	3	28 800	25 689	89,2	93,5	95,4
1 572	27	5	19 200	16 597	86,4	91,0	94,9
1 574	26	5	14 400	11 946	83,0	87,7	94,6
1 704	33	7	4 800	4 334	90,3	94,6	95,5
1 704	34	6	9 600	8 725	90,9	94,9	95,8
1 706	40	4	2 700	2 325	86,1	93,3	92,3