

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960131	22 700	22 800	1795, 1795, 1574
29888	17 841	17 596	1704, 1553, 1552, 1552
28266	15 951	16 050	1761, 1761, 1760, 1760
28377	12 267	12 300	1760, 1589
28832	16 300	16 050	1567, 1565, 1565
28389	22 090	22 200	1589, 1581, 1581, 1795
29082	14 000	13 950	1565, 1704, 1704
29791	13 000	12 750	1572, 1572, 1569, 1567
28584	22 000	22 050	1574, 1574, 1573, 1572

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 552	54	10	4 800	3 187	66,4	77,9	85,2
1 552	55	7	9 600	7 026	73,2	80,9	90,5
1 553	52	8	9 600	6 533	68,1	75,0	90,8
1 565	44	9	9 600	7 740	80,6	86,8	92,9
1 565	45	8	4 800	3 917	81,6	88,1	92,6
1 567	43	10	9 600	8 210	85,5	90,2	94,8
1 569	43	9	4 800	4 076	84,9	91,3	93,0
1 572	40	10	4 800	4 186	87,2	91,7	95,1
1 572	41	9	4 800	4 155	86,6	91,5	94,6
1 573	40	9	4 800	4 200	87,5	92,7	94,4
1 574	39	10	14 400	11 963	83,1	91,1	91,2
1 574	40	8	14 400	12 444	86,4	93,1	92,8
1 581	35	9	4 800	4 164	86,8	92,8	93,5
1 581	36	7	9 600	8 330	86,8	92,8	93,5
1 589	30	7	14 400	13 030	90,5	94,1	96,2
1 704	47	9	4 800	4 113	85,7	92,2	93,0
1 704	48	7	9 600	8 396	87,5	93,0	94,1
1 760	24	9	4 800	2 556	53,3	61,3	86,9
1 760	25	7	9 600	5 374	56,0	64,1	87,4
1 761	24	10	4 800	2 756	57,4	67,5	85,0
1 761	25	7	14 400	8 959	62,2	71,3	87,2
1 795	35	10	9 600	8 029	83,6	97,2	86,0
1 795	36	8	14 400	12 402	86,1	92,6	93,0