

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960106	17 805	18 150	1802, 1802, 1801
960050	20 118	20 400	1800, 1736
28234	11 000	11 100	1742, 1728
28235	11 000	11 100	1742
28237	22 000	22 110	1728, 1728
28236	22 000	22 198	1728
28503	10 100	10 200	1750, 1750
28447	13 800	14 100	1746, 1746, 1753
28290	20 200	20 250	1742, 1742
29453	22 540	22 950	1720, 1720, 1802
28345	17 650	17 700	1753, 1753, 1750
29600	17 200	17 250	1750, 1797
29219	19 680	19 950	1736, 1798, 1746
29902	17 750	17 850	1797, 1797, 1742
28011	13 461	13 650	1801, 1800

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 720	24	7	4 800	3 814	79,5	88,9	89,4
1 720	25	4	19 200	15 380	80,1	89,3	89,7
1 728	32	8	28 800	25 806	89,6	93,9	95,4
1 728	33	4	24 000	21 606	90,0	94,8	94,9
1 736	36	3	19 200	16 970	88,4	92,0	96,1
1 742	40	7	33 600	29 484	87,8	93,0	94,4
1 742	41	3	14 400	12 569	87,3	92,2	94,7
1 746	42	7	14 400	12 336	85,7	91,7	93,5
1 746	43	6	4 800	4 175	87,0	92,7	93,9
1 750	45	7	14 400	10 737	74,6	83,2	89,7
1 750	46	5	9 600	7 389	77,0	84,2	91,4
1 753	48	7	14 400	10 760	74,7	81,7	91,4
1 753	49	6	4 800	3 500	72,9	80,2	90,9
1 797	42	8	28 800	24 849	86,3	92,0	93,8
1 797	43	5	4 800	4 244	88,4	92,6	95,5
1 798	41	8	14 400	12 236	85,0	90,7	93,7
1 800	35	6	9 600	8 683	90,4	95,0	95,2
1 801	34	3	19 200	17 024	88,7	94,7	93,7
1 802	30	6	4 800	4 253	88,6	94,7	93,6
1 802	31	4	14 400	13 143	91,3	95,6	95,5