

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29750	12 409	12 600	1553
960059	850	850	1706
28660	16 380	16 650	1547, 1546
28408	12 502	12 750	1573, 1573, 1574
29403	9 306	9 450	1555, 1564
29027	20 604	21 000	1567, 1569, 1569
29387	14 588	14 850	1569, 1572
29887	22 400	22 800	1572, 1572
29112	17 841	18 150	1547, 1547
29924	16 468	16 800	1572, 1573
28437	8 995	9 150	1574
28438	14 964	15 150	1574, 1577
28296	18 010	18 300	1564, 1565
28263	5 360	5 400	1706, 1706
29224	8 000	8 100	1565
29756	8 883	9 000	1565, 1567
29453	27 636	28 200	1563, 1555
28548	6 500	6 600	1706
28847	7 800	7 800	1706
28038	24 980	25 350	1553, 1563
29072	7 599	7 650	1546, 1553

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 546	46	6	19 200	16 701	87,0	92,7	93,9
1 547	45	8	4 800	4 240	88,3	93,3	94,6
1 547	46	6	19 200	17 164	89,4	182,2	49,1
1 553	39	9	38 400	32 225	83,9	88,7	94,6
1 555	33	8	9 600	8 627	89,9	93,6	96,0
1 563	33	8	33 600	29 926	89,1	94,0	94,8
1 564	32	8	24 000	21 824	90,9	93,9	96,8
1 565	32	5	24 000	21 498	89,6	93,2	96,1
1 567	31	8	14 400	12 395	86,1	91,0	94,6
1 569	30	4	19 200	17 280	90,0	93,6	96,2
1 569	31	3	4 800	4 378	91,2	94,2	96,8
1 572	28	5	24 000	21 495	89,6	92,9	96,4
1 572	29	3	4 800	4 355	90,7	93,7	96,8
1 573	28	4	19 200	17 293	90,1	93,7	96,2
1 573	29	2	4 800	4 333	90,3	93,8	96,3
1 574	27	5	24 000	20 994	87,5	91,4	95,7
1 577	25	5	24 000	20 243	84,3	88,8	94,9
1 706	41	6	19 500	17 273	88,6	93,7	94,6
1 706	42	2	4 800	4 196	87,4	93,3	93,7