

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960107	2 300	2 300	1935
960079	18 017	18 300	1724, 1802
960041	24 212	24 332	1936, 1712, 1724
618145	4 100	4 150	1935
960059	1 500	1 500	1935
29714	25 900	26 400	1936, 1777, 1777, 1871, 1875
29000	15 281	15 450	1739, 1742, 1742
29593	16 428	16 500	1802, 1728
28625	20 035	20 400	1720, 1936
28345	15 586	15 600	1728, 1801, 1801, 1729
29600	14 985	14 850	1729, 1739
28401	5 360	5 400	1935
29844	19 610	19 955	1797, 1746, 1750
29188	13 033	13 200	1742, 1797, 1797
28626	4 004	4 050	1935
28691	8 360	8 400	1935, 1935

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	35	8	14 400	12 802	88,9	93,4	95,2
1 720	33	7	14 400	12 836	89,1	94,2	94,6
1 724	39	8	19 200	16 720	87,1	91,1	95,6
1 728	41	8	24 000	20 009	83,4	89,9	92,8
1 729	42	9	9 600	8 301	86,5	92,7	93,3
1 739	46	8	14 400	11 523	80,0	85,6	93,5
1 742	48	10	9 600	7 692	80,1	86,1	93,0
1 742	49	9	4 800	3 971	82,7	87,4	94,6
1 746	51	8	14 400	11 354	78,8	84,1	93,7
1 750	54	9	12 498	7 584	60,7	69,1	87,8
1 777	24	11	4 800	3 553	74,0	87,8	84,3
1 777	25	8	14 400	11 541	80,1	89,2	89,8
1 797	50	10	9 600	7 757	80,8	86,9	93,0
1 797	51	8	6 750	5 505	81,6	88,0	92,7
1 801	41	10	3 300	2 809	85,1	91,5	93,0
1 801	42	8	9 600	8 021	83,6	91,5	91,4
1 802	39	8	9 600	8 707	90,7	95,1	95,4
1 871	26	9	4 800	3 143	65,5	82,1	79,8
1 875	29	9	4 800	4 154	86,5	92,8	93,2
1 935	28	11	14 400	12 316	85,5	91,4	93,5
1 935	29	8	17 100	15 250	89,2	94,2	94,7
1 936	31	7	19 200	17 005	88,6	94,9	93,4