

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|--------|---------|--------|------------------|
| 28021 | 8 503 | 8 550 | 1565, 1564 |
| 960126 | 16 018 | 16 200 | 1567 |
| 29381 | 8 653 | 8 700 | 1567, 1565 |
| 29508 | 16 146 | 16 350 | 1567 |
| 29490 | 14 367 | 14 550 | 1564 |
| 29953 | 17 841 | 18 150 | 1549, 1552 |
| 28442 | 19 006 | 19 350 | 1564, 1555, 1563 |
| 28471 | 16 356 | 16 650 | 1563, 1553 |
| 29768 | 16 356 | 16 650 | 1553, 1549 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekket av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|--------------------|
| 1 549 | 46 | 8 | 19 200 | 16 153 | 84,1 | 91,3 | 92,1 |
| 1 552 | 47 | 8 | 14 400 | 11 684 | 81,1 | 87,2 | 93,0 |
| 1 553 | 44 | 6 | 19 200 | 15 358 | 80,0 | 84,0 | 95,2 |
| 1 555 | 38 | 7 | 12 000 | 10 678 | 89,0 | 92,6 | 96,1 |
| 1 563 | 38 | 8 | 19 200 | 17 179 | 89,5 | 93,1 | 96,1 |
| 1 564 | 37 | 7 | 19 200 | 17 578 | 91,6 | 94,7 | 96,7 |
| 1 565 | 37 | 7 | 9 600 | 8 557 | 89,1 | 92,8 | 96,0 |
| 1 567 | 36 | 8 | 43 200 | 38 671 | 89,5 | 94,2 | 95,0 |