

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960137	22 300	22 650	1569, 1569, 1572
29381	9 211	9 300	1573
960079	20 930	20 850	1574, 1581
960043	24 000	24 300	1572, 1572, 1573
960058	17 025	17 100	1573, 1574, 1574
28242	16 468	16 500	1563, 1565, 1569
29048	13 980	13 950	1592, 1751
28478	22 964	22 800	1587, 1587, 1761, 1592
29685	23 688	23 550	1581, 1581, 1795, 1587
28381	15 570	15 682	1750
29008	15 989	16 200	1751, 1750
29131	11 468	11 850	1750, R2

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekket av frødd %
1 563	55	7	4 800	2 666	55,5	61,9	89,7
1 565	55	5	4 800	2 816	58,7	68,3	85,9
1 569	52	7	9 600	7 979	83,1	89,1	93,3
1 569	53	4	19 200	15 991	83,3	89,7	92,9
1 572	50	7	4 800	3 587	74,7	82,9	90,1
1 572	51	4	24 000	18 116	75,5	82,7	91,3
1 573	50	8	33 600	27 159	80,8	87,6	92,2
1 574	49	8	24 000	18 821	78,4	87,5	89,6
1 574	50	4	14 400	11 127	77,3	88,1	87,7
1 581	45	6	4 800	3 933	81,9	87,6	93,5
1 581	46	4	9 600	7 850	81,8	88,3	92,6
1 587	42	6	4 800	3 689	76,9	83,2	92,4
1 587	43	4	9 600	7 522	78,4	83,6	93,8
1 592	34	5	14 400	13 073	90,8	95,1	95,5
1 750	29	3	19 200	17 092	89,0	92,9	95,8
1 751	32	3	19 200	17 006	88,6	92,8	95,5
1 761	35	3	14 400	12 951	89,9	94,3	95,3
1 795	46	2	14 400	12 254	85,1	93,4	91,1