

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960134	13 452	13 650	1746, 1739, 1739, 1729
618145	4 800	4 646	1935, 1935
960003	18 329	18 600	1800, 1742
960065	11 810	12 000	1742, 1746
960063	13 424	13 650	1729, 1728
29933	18 759	19 050	1777
28437	9 500	9 600	1802
28438	15 800	16 050	1802, 1802
28442	15 910	16 200	1777, 1871
29913	17 852	18 150	1720
29680	9 712	9 900	1802, 1712
29682	19 887	20 250	1712, 1872
29160	15 355	15 600	1871, 1871, 1875
28832	16 280	16 500	1800
29587	19 628	19 950	1872, 1872, 1777
29190	15 845	16 050	1875, 1720
28432	9 065	9 150	1728
28431	11 285	11 400	1728
29539	5 360	5 400	1768
28400	2 400	2 400	1768
28400	2 800	2 800	1768
28217	10 990	10 500	1935
28218	5 940	5 700	1935
28471	15 364	15 450	1728, 1728, 1802
28662	12 950	13 200	1800, 1800

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	36	9	24 000	21 263	88,6	94,3	94,0
1 720	34	7	28 800	26 122	90,7	95,7	94,8
1 728	41	11	4 800	4 032	84,0	91,4	91,9
1 728	42	7	38 400	33 001	85,9	92,1	93,3
1 729	43	7	4 800	4 201	87,5	93,7	93,4
1 739	47	8	9 600	7 496	78,1	86,1	90,7
1 739	48	7	2 400	1 946	81,1	77,7	104,4
1 742	50	7	24 000	19 548	81,5	90,4	90,2
1 746	52	8	14 400	10 534	73,2	87,0	84,1
1 768	54	6	14 400	11 495	79,8	91,4	87,3
1 777	26	9	38 400	33 848	88,1	91,8	96,0
1 800	44	10	4 800	4 031	84,0	92,0	91,3
1 800	45	6	33 600	28 572	85,0	92,4	92,0
1 802	39	10	9 600	8 520	88,8	93,8	94,7
1 802	40	6	33 600	29 927	89,1	89,9	99,1
1 871	26	10	9 600	8 258	86,0	89,0	96,6
1 871	27	9	4 800	3 922	81,7	89,6	91,2
1 872	26	12	4 800	4 095	85,3	89,2	95,6
1 872	27	9	24 000	20 896	87,1	91,7	95,0
1 875	30	8	19 200	16 872	87,9	93,9	93,6
1 935	29	12	1 300	1 052	80,9	91,9	88,0
1 935	30	6	23 800	19 794	83,2	95,2	87,4