

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29626	15 570	15 750	1552, 1554, 1554
29825	13 906	14 100	1547, 1552
960059	1 700	1 700	1796
29621	16 263	16 500	1554
960107	2 300	2 300	1796, 1796
28400	4 800	4 500	1796
29209	13 724	13 950	1573, 1577
29211	17 296	17 550	1564, 1567, 1573
28480	17 267	17 550	1555, 1564
28295	18 809	19 050	1563, 1555
28261	18 142	18 450	1795, 1587, 1587
28406	33 464	34 050	1554, 1561, 1561
28262	5 199	4 800	1796
28548	7 150	7 150	1796
28847	7 800	7 800	1796
28454	19 646	19 950	1561, 1563
29869	3 800	3 366	1796, 1796
29025	14 147	14 400	1577, 1795

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 547	55	8	9 434	7 028	74,5	87,3	85,3
1 552	52	6	24 000	17 905	74,6	82,7	90,2
1 554	49	5	33 600	27 307	81,3	88,2	92,2
1 554	50	2	4 800	3 930	81,9	88,8	92,2
1 555	43	7	14 400	11 346	78,8	86,7	90,9
1 561	45	6	33 600	29 364	87,4	93,0	94,0
1 561	46	2	9 600	8 475	88,3	93,5	94,4
1 563	43	6	28 800	23 799	82,6	89,1	92,7
1 564	42	8	14 400	12 040	83,6	91,5	91,4
1 567	41	7	14 400	12 285	85,3	92,4	92,3
1 573	38	7	19 200	12 445	64,8	94,5	68,6
1 577	35	8	9 600	6 432	67,0	93,3	71,8
1 587	29	10	4 800	4 114	85,7	90,4	94,8
1 587	30	8	14 400	12 496	86,8	92,0	94,3
1 795	33	7	24 000	13 353	55,6	94,6	58,8
1 796	29	11	4 500	3 765	83,7	90,6	92,4
1 796	30	6	30 300	26 488	87,4	94,0	93,0
1 796	31	3	3 150	1 363	43,3	94,4	45,9