

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960126	14 207	14 400	1800, 1799, 1799
960059	1 500	1 500	1768
960060	5 398	5 400	1799
960055	15 158	15 450	1799, 1739
960107	2 100	2 100	1768
29055	26 200	27 150	1592, 1592, 1587, 1587
28290	20 200	20 550	1751, 1751, 1592
29676	17 520	17 850	1742, 1798
29680	10 500	10 500	1728
29682	21 500	21 900	1728, 1801
29587	21 220	21 600	1798, 1798, 1746
29141	14 950	15 900	1750, 1753
28420	19 650	19 950	1739, 1742
28644	12 000	12 150	1768
28437	9 300	9 450	1729, 1736
28438	15 400	15 600	1736, 1800
29437	27 600	29 400	1746, 1746, 1750, 1750
28293	15 700	15 900	1753, 1751
29586	27 300	27 750	1801, 1729, 1729
28513	5 199	5 250	1768

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 587	51	10	4 800	2 504	52,2	59,8	87,3
1 587	52	6	24 000	13 190	55,0	61,1	90,0
1 592	43	5	19 200	16 281	84,8	89,9	94,3
1 592	44	3	4 800	4 010	83,5	89,5	93,3
1 728	25	4	19 200	15 509	80,8	85,9	94,1
1 729	26	5	24 000	21 080	87,8	91,6	95,9
1 729	27	3	4 800	4 237	88,3	91,7	96,3
1 736	28	4	14 400	12 744	88,5	91,7	96,5
1 739	31	4	24 000	22 213	92,6	94,5	98,0
1 742	33	5	19 200	17 372	90,5	93,6	96,7
1 746	35	5	19 200	17 523	91,3	94,6	96,5
1 746	36	3	4 800	4 434	92,4	94,9	97,4
1 750	38	4	14 400	12 174	84,5	89,4	94,5
1 750	39	2	14 400	12 439	86,4	90,1	95,9
1 751	41	3	14 400	12 209	84,8	88,9	95,4
1 751	42	2	4 800	4 079	85,0	89,1	95,4
1 753	41	5	24 000	20 769	86,5	90,4	95,7
1 768	37	6	24 000	21 682	90,3	94,7	95,4
1 798	34	5	19 200	17 464	91,0	94,2	96,6
1 798	35	3	4 800	4 415	92,0	95,1	96,7
1 799	30	7	4 800	4 344	90,5	93,3	97,0
1 799	31	4	19 200	17 399	90,6	93,2	97,2
1 800	28	4	14 400	12 840	89,2	92,7	96,2
1 801	26	4	24 000	20 880	87,0	91,3	95,3