

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960136	5 000	5 100	1768
29825	16 190	15 900	1581, 1581, 1589
29385	16 388	16 350	1572, 1574, 1581
29626	16 190	15 900	1589, 1589, 1760
960059	1 700	1 700	1768
960107	1 150	1 150	1768
29696	17 831	17 700	1760, 1761
29710	25 756	26 280	1797, 1797, 1742, 1742
28295	22 500	22 350	1761, 1761, 1592, 1753
28446	10 100	10 050	1753, 1753
28625	16 800	16 500	1569, 1572, 1572
28505	15 951	16 275	1753, 1750, 1797
28514	5 199	5 199	1768
29597	15 600	15 600	1768, 1768

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 569	55	3	4 800	3 942	82,1	88,1	93,2
1 572	52	5	19 200	13 662	71,2	77,5	91,9
1 572	53	3	4 800	3 327	69,3	75,8	91,4
1 574	52	2	14 400	11 143	77,4	85,1	91,0
1 581	47	3	4 800	3 760	78,3	83,9	93,3
1 581	48	1	9 600	7 275	75,8	82,5	91,9
1 589	41	3	9 600	8 400	87,5	91,3	95,8
1 589	42	1	9 600	8 187	85,3	90,3	94,5
1 592	36	3	4 800	4 363	90,9	94,1	96,6
1 742	25	3	14 400	12 148	84,4	88,5	95,4
1 742	26	1	9 600	8 254	86,0	90,1	95,4
1 750	31	2	9 600	8 321	86,7	93,9	92,3
1 753	33	4	4 800	4 238	88,3	91,8	96,2
1 753	34	2	19 200	17 171	89,4	92,3	96,9
1 760	37	1	9 600	8 580	89,4	92,1	97,1
1 761	36	4	4 800	4 381	91,3	93,9	97,2
1 761	37	2	19 200	17 336	90,3	93,2	96,9
1 768	29	7	24 000	21 787	90,8	94,0	96,6
1 768	30	2	9 600	8 763	91,3	94,1	97,0
1 797	27	3	4 800	4 298	89,5	92,8	96,4
1 797	28	1	9 600	8 529	88,8	92,2	96,3